
IA: Enjeux scientifiques, sociaux et environnementaux et défis pour l'éducation



Jean-Paul Delahaye

Professeur d'Informatique émérite de l'Université de Lille (laboratoire CRIStAL) Chronique « Logique & Calcul » de *Pour la Science*



Sonia Agrebi

Sociologue du numérique Association <u>playandlearn.info</u>



Arnaud Durand

Enseignant de mathématiques au collège Bellevue Co-animateur du blog Mathix

IA symbolique et neuronale

Jean-Paul Delahaye, Université de Lille, Laboratoire Cristal (CNRS)

Daniel Andler: « Les Trois Mousquetaires de l'IAG »



Yoshua Bengio

Yann LeCun

Goeffrey Hinton

Yosha Bengio: né en 1964 à Paris, Québecois, Professeur à Montréal, Prix Turing 2018.

Yann LeCun: né en 1960 en France, Prof. Collège de France, IA chez Facebook (Meta), Prix Turing 2018.

Goeffrey Hinton: né en 1947, GB, Prof. Toronto, Prix Turing 2018.

1

IA symbolique (algorithmique, logique)

- Démonstration de théorèmes dès les années 1950.
- Calcul formel.
- Systèmes experts. MYCIN, Université de Stanford, 1979. Fait aussi bien que les meilleurs spécialistes des infections bactériennes.
- Dialogues.
- Watson: jeu Jeopardy, 2011.
- Traduction par "dictionnaires complétés" et analyse grammaticale.
- Jeux. En particulier : les dames, les échecs.

Un grands succès de l'approche symbolique est la victoire du programme **Deep Blue** (IBM) sur le champion du monde Garry Kasparov en mai 1997.



Propriétés d'un système d'IA symbolique :

- On sait parfaitement ce qu'il y a dans le système.
- Il est peu volumineux.
- On sait exactement comment il fonctionne : moteurs d'inférences, bases de faits, arbre de jeu, minimax, dictionnaires, etc.
- On peut tirer du système l'explication de ses réponses.
- Sécurité de fonctionnement.
- Consommation électrique faible.

IA Neuronale, IA Générative

(Réseaux de neurones artificiels, apprentissage profond, LLM, ChatGPT, etc)

- Article fondateur 1943 (Warren McCulloch et Walter Pitts).
- Succès en reconnaissance de caractères (années 1990), etc.
- Rôle secondaire par rapport à l'IA symbolique jusque dans les années 2010.
- Jeu de GO. AlphaGo (DeepMind de Google). 2015, Premier programme à battre un joueur professionnel sur un goban complet sans handicap.
- ChatGPT, LLM (novembre 2022)

Exploitation de corpus de textes massifs.

600 milliards de mots ont été utilisés pour entraîner GPT-3, et


2 000 milliards pour Llama 2, le LLM de Meta.

50 000 milliard pour GPT-5.

Deux phases: Exploration des textes (transformeur génératif pré-entraîné).

"Ajustement fin" pour corriger.

===> énorme réseau de neurones avec des milliards de paramètres (boîte noire)



Le système a une connaissance statistique des langues concernées. Sa fonction de base est de "prolonger une suite de tokens" (contexte, prompt, "invite").

Le miracle est que cela crée une « sorte d'intelligence ».

Assez bien pour dialoguer, pour traduire, pour créer des textes, les corriger, pour écrire des programmes informatiques, pour engendrer des images.

Propriétés des systèmes d'IA Générative (LLM, ChatGPT, Gemini, etc.)

- L'humain est au cœur du système (textes, ajustements fins) ==> Biais
- Explications difficiles à obtenir. Quasi impossible. Boîte noire.
- Hallucinations, erreurs ==> Manque de fiabilité.
- Consommation électrique énorme (100 TW/an au moins)

Il est impossible d'apprendre à un LLM pur l'algorithme d'addition.


==>

Aujourd'hui la majorité de systèmes utilisent aussi des **éléments algorithmiques** (pour calculer, pour traiter des questions de nature mathématique ou logique, etc.).

On parle d'IA neuro-symbolique.

7

John Loeber, ingénieur et entrepreneur en IA, a mené une expérience avec le modèle massif de langage GPT-4. Il a créé au hasard des suites d'entiers compris entre 1 et 100. La longueur des suites variait de 2 à 24. Il a demandé au modèle de faire l'addition des nombres de chacune des suites. Pour chaque longueur de suite, il a réalisé 20 essais et mesuré le pourcentage de réponses correctes. Cela fournit la courbe bleue dans le graphe ci-contre. On constate que dès que les suites comportent plus de 8 termes, le pourcentage de bonnes réponses chute et arrive rapidement à 0. John Loeber a opéré le même test pour les soustractions et les multiplications, et les résultats sont fournis par les courbes orange et verte du graphe.









Test du miroir.





Une femme se regarde dans une glace, réalisme photographique. (Dalle, OpenAI)

L'intelligence artificielle, entre illusions et réalités...


SONIA AGREBI


1 Derrière le mythe du cloud...





Pour cela rien de plus simple, il suffit de poser des énormes câbles sur l'ensemble de la planète - jusqu'au fond des océans ; plus il y en a, mieux c'est. 1,4 million de km de câbles ont été déployés en mer, soit 30 fois le tour de la Terre, rien que pour internet.











Or, même dans une mine, les concentrations de métal restent très faibles : pour 100 kilos de roches extraites d'une mine de cuivre, on obtient environ...

2 kilos de cuivre.



Ça implique de devoir creuser un petit peu...



2 L'IA, un apprentissage pas si automatique



En fait, on peut voir l'IA comme étant un miroir de la société, reproduisant nos défauts mais, aussi, défendant les intérêts des puissantes entreprises qui la contrôlent : un miroir déformant, en somme.




2 L'illusion d'une lA neutre et objective

Childcare worker - Stablediffusion





Computer programmer - Stablediffusion





Ambitious cook - Stablediffusion





Sensitive cook - Stablediffusion





Taxi driver - Stablediffusion






Successful person - Stablediffusion






C'est malheureusement tout le contraire! Puisqu'elle repose entièrement sur des données générées par l'activité humaine et des programmes codés par des humains,




L'IA, amplificatrice ou réductrice d'inégalités?



5 L'IA, au défi de nos libertés

- Surveillance
- Protection des données
 - Consentement
 - Propriété intellectuelle
- Démocratie
 - Désinformation
 - Libertés fondamentales
 - Protection de la vie privée





L'éducation à l'IA doit permettre de comprendre son fonctionnement, ses usages mais aussi **ses enjeux**, afin de pouvoir s'y engager de manière **éclairée et responsable.**

L'IA dans l'enseignement

Exemples d'activités : visées didactiques & pédagogiques

Arnaud DURAND

Enseignant de mathématiques en collège (clg Bellevue à Loué 72)

Formateur IA (DRANE), Formateur Mathématiques, TRAAM, Laboratoire de mathématiques

Vue d'ensemble

- Introduction
- Prise de conscience
- Activité sur un exposé avec l'IA
- Activité : travailler avec l'IA
- Activité : douter de l'IA
- Contrat didactique
- L'art de poser des questions
- L'IA et moi

Introduction

L'IA et l'enseignement?

• L'éducation à l'IA



• L'éducation avec l'IA 🚜 🤽 🔯














• L'éducation par l'IA






La prise de conscience

Une mauvaise utilisation de l'IA par des élèves


Le Devoir Maison



L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de jeux (triangle EFC), comme représenté par la figure ci-contre.


Données:

- · Les points C, E et D sont alignés.
- · Les points C, F et G sont alignés.
- · Les droites (EF) et (DG) sont parallèles.
- Les droites (DG) et (CD) sont perpendiculaires.
- CE = 30 m; ED = 10 m et DG = 24 m.



1. Déterminer la longueur CD.


Le Devoir Maison



L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de jeux (triangle EFC), comme représenté par la figure ci-contre.

Données:


- · Les points C, E et D sont alignés.
- · Les points C, F et G sont alignés.
- · Les droites (EF) et (DG) sont parallèles.
- Les droites (DG) et (CD) sont perpendiculaires.
- CE = 30 m; ED = 10 m et DG = 24 m.



1. Déterminer la longueur CD.

Chance: L'IA n'est pas bonne en géométrie.


Le Devoir Maison



L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de jeux (triangle EFC), comme représenté par la figure ci-contre.

Données:

- · Les points C, E et D sont alignés.
- · Les points C, F et G sont alignés.
- · Les droites (EF) et (DG) sont parallèles.
- · Les droites (DG) et (CD) sont perpendiculaires.
- CE = 30 m; ED = 10 m et DG = 24 m.




Déterminer la longueur CD.

Enquête Cahiers pédagogiques

57 % des collégiens ont déjà utilisé l'IA pour leur travail scolaire. (1448 collégiens)

Chance : L'IA n'est pas bonne en géométrie.


Le Devoir Maison



L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de jeux (triangle EFC), comme représenté par la figure ci-contre.

Données:

- · Les points C, E et D sont alignés.
- · Les points C, F et G sont alignés.
- · Les droites (EF) et (DG) sont parallèles.
- · Les droites (DG) et (CD) sont perpendiculaires.
- CE = 30 m; ED = 10 m et DG = 24 m.



Déterminer la longueur CD.

Enquête Cahiers pédagogiques


57 % des collégiens ont déjà utilisé l'IA pour leur travail scolaire. (1448 collégiens)

Chance : L'IA n'est pas bonne en géométrie.

Enquête interne au collège

Sur les élèves de 4e et 3e, en moyenne 3 élèves par classe n'ont jamais utilisé l'IA pour leurs cours...

Le Devoir Maison



Enquête Cahiers pédagogiques

57 % des collégiens ont déjà utilisé l'IA p leur travail scolaire. (1448 collégiens) Chance : L'IA n'est pas bonne en géométrie.

Enquête interne au collège

Sur les élèves de 4e et 3e, en moyenne 3 élèves par classe n'ont jamais utilisé l'IA pour leurs cours...

Devoir Maison lécessité de faire maîtriser

les enjeux autour de l'IA

de jeux

bâtiment

zone

Déterminer la longueur CD.

Enquête Cahiers béda Gords Cation ncal'il n'is pas borden gramétrie.

57 % des collégiens ont déjà utilisé l'IA pour





bâtiment

de jeux

Le Devoir Maison C'est quoi apprendre ?

Mettre en

La performance et la maîtrise

parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de

1. Déterminer la longueur CD.

Enquêt La hire cherche

57 % des collégiens ont déjà utilisé l'IA pou leur travail aluie. L'ésultitat

Ce que l'élève veut

nce: L'Aaest Caret Géénétrie.

uprocessus

Sur les élèves de 4e et 3e, en moyenne 3 élèves par classe n'ont jamais utilis CEAQUE le le la seignant veut







1er essai : la recherche informatique

Un travail sur les mathématiciennes

Stéréotype de genre

Travail sur les mathématiciennes du passé et d'aujourd'hui

L'objectif principal de ce travail va être de concevoir une affiche sur une mathématicienne :

- d'indiquer rapidement l'apport au monde des mathématiques
- de montrer pourquoi elle a eu des difficultés à pouvoir être ou devenir mathématicienne

Voici le canevas de cette affiche :

Les exposés seront découpes en 3 questions

QUI?

nationalité, date naissance, mort, lieu de vie, type de recherche rapidement, sommité masculine qu'elle a pu rencontrer ?

POURQUOI ELLE?

Obstacles rencontrés dans leur vie ?
L'idée est de faire prendre conscience
des obstacles d'accès à la connaissance
mathématique et aux
pressions sociales.

ET AUJOURD'HUI EN FRANCE CELA SE PASSERAIT COMMENT?

Place de la femme et la mixité sociale

Pour cela, vous pourrez utiliser la sitographie proposée et également chat-gpt Mais attention, chat-gpt peut-être source d'erreurs surtout sur les mathématiciennes récentes ou sur les mathématiciennes qui où l'on a peu d'informations).

NOM DE LA MATHÉMATICIENNE Illustration QUI? Nationalité : (photo) Date de naissance Date de mort : Lieu de vie : Type de recherche : Sommité(s) masculine(s) rencontrée(s) (qui étai(en)t-il(s) rapidement ?) : POURQUOI ELLE? Obstacles rencontrés : ET AUJOURD'HUI EN FRANCE, CELA SE PASSERAIT COMMENT ? Est-ce que les obstacles sont encore là, y'en a-t-il d'autres ? Conclusion personnelle

Un travail de relecture et de vérification sera à faire.

L'affiche sera accrochée dans les couloirs.

L'affiche sera évaluée tant sur la propreté, la qualité des informations et le tri des informations selon cet objectif : montrer l'importance de ces mathématiciennes et les problèmes qu'elles ont pu rencontrer.

Retourner à la vue d'ensemble

Stéréotype de genre

Travail sur les mathématiciennes du passé et d'aujourd'hui

L'objectif principal de ce travail va être de concevoir une affiche sur une mathématicienne :

- d'indiquer rapidement l'apport au monde des mathématiques
- de montrer pourquoi elle a eu des difficultés à pouvoir être ou devenir mathématicienne

Voici le canevas de cette affiche :

Les exposés seront découpes en 3 questions

QUI?

nationalité, date naissance, mort, lieu de vie, type de recherche rapidement, sommité masculine qu'elle a pu rencontrer ?

POURQUOI ELLE?

Obstacles rencontrés dans leur vie ? L'idée est de faire prendre conscience des obstacles d'accès à la connaissance mathématique et aux pressions sociales.

ET AUJOURD'HUI EN FRANCE CELA SE PASSERAIT COMMENT ?

Place de la femme et la mixité sociale

Pour cela, vous pourrez utiliser la sitographie proposée et également chat-gpt Mais attention, chat-gpt peut-être source d'erreurs surtout sur les mathématiciennes récentes ou sur les mathématiciennes qui où l'on a peu d'informations).

NOM DE LA MATHÉMATICIENN	NE.		
QUI ? Nationalité :	Illustration (photo)		
Date de naissance :			
Date de mort :			
Lieu de vie :			
Type de recherche :			
Sommité(s) masculine(s) rencontrée(s) (qui étai(en)t-il(s) rapidement ?) :			
POURQUOI ELLE ? Obstacles rencontrés :			
ET AUJOURD'HUI EN FRANCE, CELA SE PASSERAIT COMMENT ? Est-ce que les obstacles sont encore là, y'en a-t-il d'autres ?			
Conclusion personnelle			

Un travail de relecture et de vérification sera à faire.

L'affiche sera accrochée dans les couloirs.

L'affiche sera évaluée tant sur la propreté, la qualité des informations et le tri des informations selon cet objectif : montrer l'importance de ces mathématiciennes et les problèmes qu'elles ont pu rencontrer.

Retourner à la vue d'ensemble

je veux faire un exposé sur Sophie GERMAIN suivant cette construction:

QUI?

nationalité, date naissance, mort, lieu de vie, type de recherche rapidement, sommité masculine qu'elle a pu rencontrer ? POURQUOI ELLE ?

Obstacles rencontrés dans leur vie ?
L'idée est de faire prendre conscience
des obstacles d'accès à la connaissance
mathématique et aux
pressions sociales.
ET AUJOURD'HUI EN FRANCE
CELA SE PASSERAIT COMMENT ?

Place de la femme et la mixité sociale



Voici un plan structuré pour votre exposé sur **Sophie Germain**, une mathématicienne française pionnière dans un domaine dominé par les hommes, qui a surmonté de nombreux obstacles pour faire avancer les mathématiques.

1. QUI?

• Nationalité : Française

• Date de naissance : 1er avril 1776



Stéréotype de genre

Travail sur les mathématiciennes du passé et d'aujourd'hui

L'objectif principal de ce travail va être de concevoir une affiche sur une mathématicienne :

- d'indiquer rapidement l'apport au monde des mathématiques
- de montrer pourquoi elle a eu des difficultés à pouvoir être ou devenir mathématicienne

Voici le canevas de cette affiche :

Les exposés seront découpes en 3 que

QUI?

nationalité, date naissance, mort, lieu de vie, type de recherd rapidement, sommité masculine qu'elle a pu rencontr

POURQUOI ELLE?

Obstacles rencontrés dans leur L'idée est de faire prendre cons des obstacles d'accès à la conn mathématique et aux pressions sociales.

ET AUJOURD'HUI EN FRAN CELA SE PASSERAIT COM

Place de la femme et la mixité so

Pour cela, vous pourrez utiliser la sitographie proposée et également Mais attention, chat-gpt peut-êt d'erreurs surtout sur les mathématiciennes récentes (mathématiciennes qui où la a peut d'informations).

Un travail de relecture et de vérification sera à faire.

L'affiche sera accrochée dans les couloirs.

L'affiche sera évaluée tant sur la propreté, la qualité des informations et le tri des informations selon cet objectif : montrer l'importance de ces mathématiciennes et les problèmes qu'elles ont pu rencontrer.

Retourner à la vue d'ensemble

TROP BIEN !!!!

aticienne française a nombreux obstacles

cette

pour faire avancer les matnematiques.

1. QUI?

- Nationalité : Française
- Date de naissance : 1er avril 1776



LE DRAME! UNE IA PEUT HALLUCINER!

Retourner à la vue d'ensemble

Qui est Sylvie BENZONI-GAVAGE



Sylvie Benzoni-Gavage est une chercheuse et professeure française spécialisée dans le domaine de la linguistique, en particulier la phonétique et la phonologie. Elle a travaillé sur des questions liées à la perception des sons du langage, à l'acquisition du langage et à la variation phonétique. Ses recherches s'intéressent également à la description des systèmes phonologiques des langues ainsi qu'à la manière dont les sons sont perçus et produits dans différentes langues.

Elle est associée à plusieurs travaux académiques et a contribué à la réflexion sur la linguistique du son à travers ses publications et ses conférences. Dans le cadre de ses travaux, elle a pu se concentrer sur des aspects comme les contrastes phonétiques, les processus phonologiques et les interactions entre phonétique et syntaxe dans les langues naturelles.

Il est possible que son domaine d'expertise couvre aussi l'étude de la prosodie, c'est-à-dire les éléments rythmiques, mélodiques et d'intonation dans la parole, qui sont essentiels pour comprendre la communication orale dans son ensemble.

Si vous cherchez des informations plus spécifiques ou un autre domaine d'activité lié à Sylvie Benzoni-Gavage, je pourrais essayer de vous en dire plus !



4eA	4eB	4eC	4eD
Emmy Noether	Sofia Kovalevskaïa	Myriam Mirzakhani	Ada Lovelace
Émilie du Châtelet	Dorothy Vaughan	Katherine Johnson	Sophie Germain
Hypathie	Margaret Hamilton	Mary Jackson	Myriam Mirzakhani
Ada Lovelace	Emmy Noether	Sofia Kovalevskaïa	Katherine Johnson
Sophie Germain	Émilie du Châtelet	Dorothy Vaughan	Mary Jackson
Myriam Mirzakhani	Hypathie	Margaret Hamilton	Sofia Kovalevskaïa
Katherine Johnson	Ada Lovelace	Emmy Noether	Dorothy Vaughan
Mary Jackson	Sophie Germain	Hypathie	Margaret Hamilton

Emmy Noether

https://histoireparlesfemmes.com/2016/09/27/emmy-noether-genie-mathematique/ https://www.bibmath.net/bios/index.php?action=affiche&quoi=enoether

Émilie du Châtelet

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet https://www.herodote.net/Premiere_femme_savante_-synthese-201.php

Sofia Kovalevskaïa

https://femmesenmaths.org/sofia-kovalevskaia/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia_Kovalevska%C3%AFa

https://www.youtube.com/watch?v=rse84l8j6hA

Hypathie

https://histoireparlesfemmes.com/2012/10/29/hypathie/

https://montgomeri.college.ac-normandie.fr/IMG/pdf/hypathie_d_alexandrie.pdf


Retourner à la vue d'ensemble

RÉPARTITION ET SITOGRAPHIE DONNÉE POUR FACT-CHECKER

Remodelage de la production avec l'IA "Résume en 4 phrases" "liste les dates principales de la biographie" ...


- L'IA (LLM) est utilisée à bon escient (elle est faite pour cela)
- Les élèves sont dans une posture de relecture lors du remodelage































Confection des affiches

Confection des affiches avec l'IA?



















ICI, L'IA est perçue comme un manipulateur et créateur de texte qui nécessite une relecture.

2e essai: Action et analyse

Un travail avec l'IA

Deux exercices:

l'un pour montrer les faiblesses de l'IA et l'autre pour s'en servir comme modalité.

27 Le cric


Le cric d'une voiture a la forme d'un losange de 21 cm de côté.

À quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale

horizontale mesure 32 cm? Arrondis au mm.

32 cm

Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme au quadrilatère ABCD ci-contre.



a. Calculer la longueur BC.

PROMPT:

Le cric d'une voiture a la forme d'un losange de 21 cm de côté. À quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm?

Le cric


Le cric d'une voiture a la forme d'un losange de 21 cm de côté.

quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale 32 cm

horizontale mesure 32 cm? Arrondis au mm.

Les élèves se fieront à la majorité : pas de relecture, cela leur paraît correct (bonne utilisation du théorème de Pythagore mais mauvaise conclusion)

RÉSULTATS



12

PROMPT:

On a un losange de 21 cm de côté, une diagonale mesure 32cm, combien mesure l'autre?


27 Le cric

Le cric d'une voiture a la forme d'un losange de 21 cm de côté.

À quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale

horizontale mesure 32 cm? Arrondis au mm.

RÉSULTATS



Décontextualiser permet d'augmenter les chances de bonne réponse.


<u>Il faut donc modéliser les situations de problèmes.</u>

(nécessité de développer la compétence : savoir modéliser)

32 cm

Les élèves n'ayant accès qu'à la version "déconnectée" de Chat-GPT, ils ne peuvent envoyer l'image.

Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme au quadrilatère ABCD ci-contre.




a. Calculer la longueur BC.

Les élèves n'ayant accès qu'à la version "déconnectée" de Chat-GPT, ils ne peuvent envoyer l'image.

ILS DOIVENT LUI DÉCRIRE L'IMAGE.

Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme au quadrilatère ABCD ci-contre.




a. Calculer la longueur BC.

Les élèves n'ayant accès qu'à la version "déconnectée" de Chat-GPT, ils ne peuvent envoyer l'image.

ILS DOIVENT LUI DÉCRIRE L'IMAGE.

ILS DOIVENT MODÉLISER LA SITUATION.

Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme au quadrilatère ABCD ci-contre.




a. Calculer la longueur BC.

Les élèves n'ayant accès qu'à la version "déconnectée" de Chat-GPT, ils ne peuvent envoyer l'image.

ILS DOIVENT LUI DÉCRIRE L'IMAGE.

ILS DOIVENT MODÉLISER LA SITUATION.

Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme au quadrilatère ABCD ci-contre.



- a. Calculer la longueur BC.
- **b.** Étienne dispose de 30 mde bordure. Est-ce suffisant ? Expliquer.


ILS DOIVENT LUI FAIRE DES DEMANDES CIBLÉES POUR DÉCOMPOSER LE RAISONNEMENT

Les élèves n'ayant accès qu'à la version "déconnectée" de Chat-GPT, ils ne peuvent envoyer l'image.



Compétence modéliser ILS DOIVENT MODÉLISER LA SITUATION.

Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme au quadrilatère ABCD ci-contre.



- a. Calculer la longueur BC.
- **b.** Étienne dispose de 30 mde bordure. Est-ce suffisant ? Expliquer.

Compétence ILS DOIVENT LUI FAIRE DES DEMANDES CIBLÉES raisonner POUR DÉCOMPOSER LE RAISONNEMENT

ICI, L'IA est utilisée comme modalité didactique.

3e essai: Analyse

Douter de l'IA



https://short.mathix.org/IArap1



https://short.mathix.org/IArap2




https://short.mathix.org/IArap3



https://short.mathix.org/IArap4

Retourner à la vue d'ensemble



Les réponses sont déjà effectuées. (déterminisme de la réponse)

L'IA sert ici de moyen didactique d'apprentissage.



https://short.mathix.org/IArap1



https://short.mathix.org/IArap2



https://short.mathix.org/IArap3



https://short.mathix.org/IArap4

Retourner à la vue d'ensemble

Rapports de chaque 7A reçus par les techniciens Exercice donné 1 Étienne souhaite poser une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif dont on peut assimiler la forme Rapport 1: Chatgpt au quadrilatère ABCD a. Calculer la longueur BC.
b. Étienne dispose de 30 mde bordure.

Est-ce suffisant ? Expliquer. https://short.mathix.org/IArap1 Rapport 2 : Gemini https://short.mathix.org/IArap2 Quelle 7A a raison?

Peuvent-elles avoir toutes tort? Rapport 3: Mistral https://short.mathix.org/IArap3

Retourner à la vue d'ensemble

Les réponses sont déjà effectuées. (déterminisme de la réponse)


L'IA sert ici de moyen didactique d'apprentissage.

	https://short.mathix.org/IArap1	rán · 20 E
≫)	Hups.//short.mathix.org/iArapi	rép : 30,5



https://short.mathix.org/IArap3 rép:30,13

https://short.mathix.org/IArap4 rép : 28,5



Les réponses sinés et le Ves comprennent que : Retourner à la vue d'ensemble (déterminisme de la réponse)

L'IA sert ici de moyen didactique

Refre demande un effort et est essent



https://short.mathix.org/lArap1 si on utilise l'Alagre



https://short.mathix.org/IArap2

rép: 28,5

https://short.mathix.org/IArap1

Rapport 2 : Gemini

https://short.mathix.org/IArap2



https://short.mathix.org/IArap3

rép: 30,13

Certains ont admis qu'ils n'auraient pas tot?

ps://short.mathix.org/IArap4

remis en cause la première lA.

ICI, L'IA est perçue comme un outil moins fiable comme l'avis d'un autre élève.

Le contrat didactique


Redonner sens à l'apprentissage lors des devoirs à la maison

Triche ou pas triche? Retourner à la vue d'ensemble Un débat à mener et clarifier ce qu'est être aidé



https://mathix.org/IA-triche-or-not-triche/


Triche ou pas triche? Retourner à la vue d'ensemble Un débat à mener et clarifier ce qu'est être aidé





CONSEILS...

Je ne comprends pas la méthode pour résoudre une équation. Je demande à l'IA des conseils (pas la solution complète) pour m'éclairer, puis je fais la résolution moi-même.



COMPARAISON

Je résous un problème, puis je demande à l'IA la solution. Si ma réponse est différente, je corrige mon travail en copiant la solution de l'IA.



ENQUÊTE STATISTIQUE

Je dois rendre un compte-rendu d'enquête statistiques. Je demande à l'IA d'inventer des résultats et de rédiger le texte que je livre sans modification.



Pour résoudre une équation, je la tape dans l'IA et je récupère les étapes, puis je les copie dans mon cahier sans chercher à comprendre.






J'ai terminé mon devoir de mathématiques.

Avant de le rendre, je demande à l'IA de vérifier mes réponses et de m'expliquer pourquoi certaines sont incorrectes.

DEVOIR MAISON

Je copie-colle l'énoncé d'un DM et je récupère la solution que l'IA me donne, puis je la rends telle quelle.

Retourner à la vue d'ensemble



C'EST LE TEMPS DE REPENSER LES NOTIONS DE « PLAGIAT » ET DE

Fait par un logiciel (TRICHE)

Où tracez-vous la ligne du plagiat?

Quelle pratique est pertinente pour le futur de l'élève?

Où vous situezvous dans votre pratique professionnelle?

Traduction libre de:



►L'élève fait une requête à l'IA, copie la réponse et la donne directement à l'enseignant.

- ►L'IA fait une réponse. L'élève la lit, puis l'édite, l'ajuste et enfin la remet à l'enseignant.
- ►L'élève fait générer de multiples réponses par l'IA. Il utilise les meilleures parties, édite le tout puis remet son travail à l'enseignant.
- L'élève a écrit les idées principales. L'IA a généré un brouillon à partir duquel l'élève travaille. L'IA propose des améliorations au texte.
- ►L'élève a consulté une IA ou internet pour des idées, puis a écrit un texte et l'a remis.
- L'élève a écrit l'entièreté du texte sans IA et sans consulter internet

Fait par l'élève

Traduit par Simon Duguay

C'EST LE TEMPS DE REPENSER LES NOTIONS DE « PLAGIAT » ET DE

Fait par un logiciel

« TRICHE »

Où tracez-vous la ligne du plagiat?

Quelle pratique est pertinente pour le futur de l'élève?

Où vous situezvous dans votre pratique professionnelle? L'élève fait une requête à ses parents, copie la réponse et la donne directement à l'enseignant.

- Les parents donnent une réponse. L'élève la lit, puis l'édite, l'ajuste et enfin la remet à l'enseignant.
- L'élève demande à papa et maman, ses frères et sœurs (ohhohohoh c'est le bonheur). Il utilise les meilleures parties, édite le tout puis remet son travail à l'enseignant.
- L'élève a écrit les idées principales. Les parents ont griffonné un brouillon à partir duquel l'élève travaille. Les parents proposent des améliorations au texte.
- L'élève a consulté un adulte ou internet pour des idées, puis a écrit un texte et l'a remis.
- L'élève a écrit l'entièreté du texte sans aide et sans consulter internet-

Traduction libre de:



Fait par l'élève




ICI, L'IA est perçue comme un outil qui peut aider mais avec recul.

L'art de poser des questions

Pour une utilisation raisonnée en classe (1 fois par semaine en classe)

Aide-moi à résoudre cet exercice

Bien sûr, Arnaud ! Envoie-moi l'énoncé de l'exercice et je t'aiderai à le résoudre étape par étape.



м

Merci pour l'image de l'exercice. Voici comment résoudre chaque partie de l'exercice :

a. Calcule BC

Données:

- Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- AB = 10 cm
- AN = 4 cm
- AM = 3 cm
- AD = 4,8 cm
- DC = 6,4 cm


Approche:

On peut utiliser le théorème de Thalès dans le triangle ABD avec la droite (MN) parallèle à (BC).

Théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{\downarrow \downarrow D} = \frac{MN}{BC}$$

Toute la résolution de l'exercice est donnée.



Merci pour l'image de l'exercice. Voici comment résoudre chaque partie de l'exercice :





- AD = 4,8 cm
- DC = 6,4 cm

Approche:

Théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{\downarrow \downarrow D} = \frac{MN}{BC}$$

Forcer le système à poser des questions pour laisser l'élève dans l'activité.

Clarifier la

et (BC) Sur la figure ci-dessous, les droites (MN) et (BC) sont parallèles et AB = 10 cm.

A B B B B D B A Cm C

a. Calcule BC.
b. Démontre que le triangle ABC est rectangle.

Aide-moi à résoudre cet exercice en me posant une question qui pourrait me débloquer.

demande

Pour résoudre cet exercice, je vais te guider en te posant une question qui pourrait t'aider à démarrer :

Question:


En utilisant les informations données sur la figure, comment pourrais-tu exploiter le fait que les droites (MN) et (BC) sont parallèles pour trouver une relation entre les longueurs des segments ? Pense notamment au théorème que tu connais et qui relie les longueurs des côtés de triangles avec des droites parallèles. Quel est ce théorème ?

ሪЪ





ACTIVITÉ SUR LA QUESTIOLOGIE.



Quel type de théorème, je peux appliquer?

Pour résoudre ce problème, tu peux appliquer le théorème de Thalès. Voici pourquoi :

Conditions du théorème de Thalès

- Il faut deux droites parallèles (ici, (MN) et (BC) sont parallèles).
- Il faut une configuration de "triangle" avec une droite "coupée" par deux autres droites parallèles (ici, les points A, M, B et A, N, C forment cette configuration).

Application dans la figure

- Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- Les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le bon ordre.

Tu peux donc utiliser le théorème de Thalès pour établir des rapports de longueurs entre les segments. Par exemple :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Retourner à la vue d'ensemble

L'IA et moi


L'IA comme assistant qui peut avoir tort

Retourner à la vue d'ensemble


L'IA est un appui réel pour l'enseignant dans la conception des cours, la différenciation, l'adaptation de PAP...

Expérimentation de la création d'appréciations de bilan de fin de trimestre.

Comment rendre visible l'utilisation de l'IA par les élèves ? Quid des enseignants ?



Création de chansons sur les relatifs



L'IA devient assistant qui peut avoir tort...


Création de podcasts (avec remontage pour éviter erreurs)



L'IA devient assistant qui peut avoir tort...

Conclusion

Une utilisation raisonnée de l'IA, favoriser la démarche de raisonnement sur les réponses. Impact écologique





Page de ressources

Activité 1: https://mathix.org/linux/archives/20091

Activité 2 : https://mathix.org/linux/archives/19838

Activité 3 : https://mathix.org/linux/archives/21303

Triche ou pas triche: https://mathix.org/linux/archives/20846

Chanson sur les relatifs : https://mathix.org/linux/archives/20975


Podcast : https://mathix.org/podcast/

Autres ressources:

https://mathix.org/linux/archives/21323 https://mathix.org/linux/archives/21049

Générateur de badges :

https://mathix.org/badge_IA/





Jean-Paul Delahaye a également publié: Aux frontières des mathématiques: Kurt Gödel et l'incomplétude (Dunod, 2025).


IA CONNEXIONNISTE ET IA SYMBOLIQUE: L'INÉVITABLE ASSOCIATION?

L'essentiel des progrès récents en IA reposent sur une approche appelée «connexionnisme». Mais l'IA symbolique, qui a dominé le domaine pendant des décennies, conserve des atouts qui la font revenir dans la course.

cristal.univ-lille.fr/~jdelahay

Alors déjà afin de ne pas être l'oiseau de mauvaise augure, j'encourage d'ouvrir le débat de

l'IA auprès des élèves vous verrez qu'ils sont majoritairement des utilisateurs de l'IA même au collège (et surtout dès la 5e!), plus rarement en mathématiques, mais oui, l'IA prend une



HERJI

playandlearn.info



place prépondérante.

JEUX & EXERCISEURS

PODCAST



UNE HISTOIRE DE MATHS

